


Вашият покрив просто не може без него!



Ренофол®



Всичко, от което може да се  
нуждаете на ролка – поне за  
плосък покрив: Rhenofol

Напълно универсален:  
Rhenofol® идеален за всяка ситуация.



Очарователна архитектурна дъга: Многото цветове на Rhenofol подобряват входа на Леголенд в Гюнцбург, Германия."Живот" в Мюнхен.

Труден? Няма такова нещо  
дума с Rhenofol...

... ако търсите убедителни решения за вашия апартамент покрив или за икономичен метод на монтаж. Още повече, ако искате дълъг експлоатационен живот на плосък покрив – тогава сте търсейки гъвкавостта, която е характеристика на Rhenofol система от самото начало! Например: набор от продукти, отговарящи на всякакви изисквания; богат избор от размери, в ширина и дължина; разнообразие от цветове и широка гама на аксесоари. Но на първо място! Трябва да отделите малко време за да разберете как самият Rhenofol прави привидно невъзможното възможно.

Какво разчита на а  
плосък покрив...

... е възможно най-краткият срок за доставка + бърз и практичен-монтаж + дълъг живот. Резултатът = Ренофол! Всъщност има почти няма нужда от подготовка, тъй като системата включва На практика всичко необходимо за завършване на покрива и, разбира се, ние предлагаме подробна помощ при проектиране и съвети, базирани на много Години опит. След като Rhenofol е на място, инсталацията може стартира незабавно, независимо от метеорологичните условия, горещо, студено или влажно! Икономичните методи за фиксиране от двете механично или лепилно закрепване или чрез свободно полагане с баласт и постоянното качество, свързано с всички системи произведени от Flat Roof Technology, гарантират, че работата може да бъде завършен по график.

#### БЪРЗА ПРОВЕРКА

Универсална покривна мембрана от пластифицирано PVC

Доказано успешно в практиката от десетилетия.

Гъвкавост по отношение на дължини, ширини (до 2,05 м) и цветове


Икономичен за ново строителство и ремонт

Изключително издръжлив при всякакъв климат

Сигурен благодарение на хомогенно заварени шевове

Запазване на околната среда чрез използване на затворена система за рециклиране

Подходящ за профилирани метални, бетонни и дървени настилки; топли и студени покриви



КУРА КАХА,  
МАДРИД

Височина 249,5 м, 45 етажа

Архитекти: Foster + Partners,  
Лондон

Система: Ренофол

Защита на покрив и  
подземен гараж

Обща площ: 7700 м<sup>2</sup>

Изключително атрактивен:

Rhenofol® винаги подстригва добра фигура.



Небето е границата за издръжливост и дълготрайно качество: Rhenofol защитава покрива на авиационния център на Lufthansa във Франкфурт, Германия.


Подходящ за почти всеки архитектурна идея.

Каквито и да са вашите планове, Rhenofol предлага практичен и икономично решение! Независимо дали мислите за офис и административни сгради, индустриални или търговски проекти, на метални профилирани настилки от стоманобетон или лек бетон, дървени палуби, вентилирани или невентилирани покриви. Семейство Ренофол адаптира се перфектно към различните изисквания на вашите конкретни покрив! Или специфичните характеристики на материала, или с различни методи за фиксиране, приложения с лепило, баласт или механично закрепване, дори и за покривни градини!


Rhenofol печели първа награда за гъвкавост!

Искате ли да използвате вашия плосък покрив като тераса? Безброен всяка година се провеждат партита на вътрешни дворове и балкони, където Rhenofol CG, е положен свободно под баласт – елате и присъедини се към партито! Или бихте предпочели малко повече зелено на вашия плосък покрив? Тогава изберете Rhenofol CG тук, както и с неговото стъкло армировка от руно, тя не се свива и разбира се корен устойчиви, което ще осигури дълъг живот. Ако просто искате решение за плосък покрив, без баластра, няма по-добър избор от Ренофол CV. С полиестерна армировка - разработена за механично закрепване. Повеќе от 30 години тази система съществува беше най-практичното и икономично решение на много покриви по целия свят.


Rhenofol винаги е правилен избор:




Rhenofol CV, спестяване на време механично закрепено натрупване.



Rhenofol CV, с чакъл като баласт, свободно положен – бърз и лесно.



Rhenofol CV е правилният избор за покривни градини.



СТАД ДЪО ФРАНС,  
ПАРИЖ

Нова сграда за футбол  
Световно първенство през 1998 г


Система: Rhenofol CV

Покривна площ: 55 000 м<sup>2</sup>

Конструкция:

18 пилона, елегантно окачени -  
изградени на покривната конструкция, кон -  
състоящ се от 4 м дълбоки стоманени фермови  
секции и профилирана метална настилка, над  
30 000-тонния бетонен пръстен. Rhenofol CV  
осигурява хидроизолацията за великолепната  
структура.

Стад дьо Франс:  
вече е известен като Сантяго  
Стадион Бернабеу в Мадрид.



Исклучително конкурентен:

Rhenofol® гарантира вашия успех.



Германският павилион с Rhenofol беше един от най-великите атракции на Експо 2000, Хановер.

В перфектно състояние:



Интензивно обучение под възможност най-трудните условия на практика, и нашият вътрешен качествен контрол има

направи и Rhenofol истински победител! Но Rhenofol също има премина теста на Германския институт за изпитване на материали през Брауншвайг. Например, 14-годишни проби от Rhenofol CV надмина изискванията, определени за покриви мембрани, когато напуснат производствената линия! Това ни хвали приемете като стимул да ви предложим същото високо качество на сингъл Облицовайте плоски покриви с Rhenofol в бъдеще. Затова ние редовно поискайте да бъдете тествани от неутрални и независими „рефери“.

професионализъм -

разглеждаме

това е от съществено значение!

Можете да разчитате на нашия опит, за да ви подкрепим през целия път върха – обадете се на FDT дори преди проектът да започне. Използвайте нашият технически персонал за анализи на покриви, за планиране и компютри подпомогнат, подробен проект за технически доклади и натоварване от вятър изчисления или за проверка на текущата работа. Стояхме професионално до вас. Можете да използвате нашите многобройни години ноу-хау за плоски покриви!

БЪРЗА ПРОВЕРКА  
За РЕНОФОЛ

#### РЕНОФОЛ CV

- За механично закрепване с подсилване от синтетични влакна
- Исклучително висока якост на опън; устойчив на градушка; устойчиви на UV радиация

#### РЕНОФОЛ CG

- С армировка от стъклофлис – за свободно полагане с баластра; особено за зелени покриви и използвани площи
- Не се свива; устойчиви на корени (FLL); устойчив на перфорация

#### РЕНОФОЛ CV

- За детайлни работи и довършителни работи с Rhenofol CG или Rhenofol CV
- Хидроизолационна мембрана за основи

FDT плосък покрив  
Technology GmbH  
Eisenbahnstrasse 6-8  
68199 Манхайм, Германия  
Тел. +49 6 21-85 04-0  
Факс +49 6 21-85 04-2 00  
[www.fdt.de](http://www.fdt.de)

Поддръжка на клиенти:

Тел +49 6 21-85 04-1 00

факс +49 6 21-85 04-2 00

Изпратете имейл на [kundensupport@fdt.de](mailto:kundensupport@fdt.de)